

*Marshall*

# MS-2

## MICRO AMP

### OWNER'S MANUAL



**MARSHALL.COM | #LIVEFORMUSIC**

CATS-90320-v07

# MS-2 MICRO AMP

ENGLISH



ON/OFF  
Indicator.

**INPUT**  
For connection  
to the guitar.

**VOLUME**  
Controls  
volume level.

**TONE**  
Bass to treble  
tone control.

**ON/OFF/OVERDRIVE**  
ON: Clean Channel  
OD: Overdrive channel



**BELT  
CLIP**

**BATTERY**  
Use PP3 or  
equivalent  
9v battery.



**HEADPHONE  
SOCKET**  
Mutes speaker.

**PSU  
INPUT**  
9v  $\text{---}$  200ma  
+  $\ominus$

# MICRO AMPLIFICADOR MS-2

ESPAÑOL



Indicador  
Enc./Apg.

**ENTRADA**  
Para conectar la  
guitarra.

**VOLUMEN**  
Controla  
el nivel de  
volumen.


**TONO**  
Control de  
graves a agudos.

**ON/OFF/OVERDRIVE**  
ON: Canal Clean (Limpio)  
OD: Canal Overdrive  
(Saturación)



**CLIP PARA  
CINTURÓN**

**PILA**  
Utiliza una pila PP3 o  
equivalente de 9 V



**TOMA AURICULARES**  
Silencia el altavoz.

**ENTRADA ALIM.**  
9v  200ma  
+ 

# MINI-VERSTÄRKER MS-2

DEUTSCH



EIN/AUS  
Anzeige

**EINGANG**  
Zum Anschluss  
an die Gitarre.

**VOLUMEN**  
Regelt die  
Übersteuerung.

**TONE**  
Beeinflusst den  
Klangcharakter.

**EIN/AUS/OVERDRIVE**  
EIN: Clean-Kanal  
OD: Overdrive-Kanal



**GÜRTELCLIP**

**BATTERIE**  
PP3-Batterie oder  
vergleichbare  
9V-Batterie  
verwenden.



**KOPFHÖRER-  
BUCHSE**  
STUMMSCHALTER

**NETZTEILANSCHLUSS**  
9V  200mA  
+  -

# MICRO AMPLI MS-2

FRANÇAIS



Indicateur-  
MARCHE/  
ARRÊT.

## ENTRÉE

Pour raccordement  
à la guitare.

## VOLUME

Contrôle le niveau  
du volume.

## TON

Contrôle des tons  
bass (grave) et  
treble (médium).

## MARCHE/ARRÊT/ OVERDRIVE

MARCHE : Canal clean  
OD : Canal overdrive



## ATTACHE CEINTURE

BATTERIE  
Utilise une bat-  
terie 8V PP3 ou  
équivalent.



PRISE CASQUE  
Haut-parleur sur  
silencieux

ENTRÉE PSU  
9v  $\overline{\text{---}}$  200ma  
+ -  $\ominus$

# MS-2マイクロアンプ

日本語



インジケータ

入力  
ギターを接続  
します。

音量音量レ  
ベルを調整  
します。

トーン  
低音から高音  
までトーンを  
調整  
します。

オン/オフ/オーバードライブ  
ON:クリーンチャンネル  
OD:オーバードライブチャ  
ンネル





ベルトクリップ

バッテリー  
PP3または同等の  
9v バッテリーを使用  
します。



ヘッドフォンジャック  
スピーカーはミュートに  
なります。

入力  
9v  200ma  
+ - 

# MS-2 微型放大器

简体中文



开关  
指示灯。

输入  
用于连接吉他。

音量  
控制音量水平。

音色  
低音至高音  
控制器。

开/关/过载  
ON: 清音通道  
OD: 过载通道



皮带扣

电池  
使用 PP3 或  
等效 9v 电池。



耳机插孔  
静音扬声器。

电源输入  
9v 200ma  
+ -



**MARSHALL AMPLIFICATION plc**

Denbigh Road, Bletchley, Milton Keynes, MK1 1DQ, England